



正本

检测报告

报告编号: HYHJ21010606

受检单位:

青岛胜代机械有限公司

检测类别:


地下水

报告日期:

2021年01月10日

山东华一检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明

- 1、报告无“资质认定标志”、“山东华一检测有限公司检验检测专用章”、骑缝章无效。
- 2、报告内容涂改无效。
- 3、报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制、部分复制报告，复制报告未加盖“山东华一检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司提出，过期不予受理。
- 6、对委托单位采样检测仅对样品负责，样品的真实性由委托方负责。
- 7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
- 8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 9、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

本公司通讯资料

检测业务联系电话及传真：0536-2087661

质量投诉电话及传真：0536-2087661

行风监督举报电话及传真：0536-2087661

邮政编码：261061

地址：潍坊市高新区高新二路 417 号 1#楼 4 层

目 录

1.地下水检测结果报告表.....	1
2.附表 1：方法依据一览表.....	3
3.附图：监测点位图.....	4



编 制：袁蕾
日 期：2021.1.10

审 核：王雪莲
日 期：2021.1.10

授权签字人：艾芳
日 期：2021.1.10

地下水检测结果报告表

报告编号: HYHJ21010606

检测类别	地下水	采样日期	2021.01.06
样品状态	透明液体		
主要检测设备	pH 计、滴定管、万分之一电子天平、可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计		
检测项目	检测结果		
	大庄村		
	第一次	第二次	
样品编号	W210106A4-01	W210106A4-02	
pH 值(无量纲)	6.73	6.81	
耗氧量(mg/L)	0.85	0.88	
总硬度(mg/L)	402	411	
溶解性总固体(mg/L)	915	923	
氯化物(mg/L)	96.3	97.6	
硫酸盐(mg/L)	51.2	54.5	
氨氮(mg/L)	0.02L	0.02L	
硝酸盐氮(mg/L)	15.4	15.7	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.005	0.004	
挥发酚(mg/L)	0.002L	0.002L	
锰(mg/L)	0.01L	0.01L	
铁(mg/L)	0.01L	0.01L	
备注	未检出项目以“方法检出限 L”表示		

本页以下空白。

地下水检测结果报告表

报告编号: HYHJ21010606

检测类别	地下水	采样日期	2021.01.06
样品状态	透明液体		
主要检测设备	pH 计、滴定管、万分之一电子天平、可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计		
检测项目	检测结果		
	曹戈庄村		
	第一次	第二次	
样品编号	W210106A4-03	W210106A4-04	
pH 值 (无量纲)	7.08	7.02	
耗氧量(mg/L)	1.63	1.56	
总硬度(mg/L)	479	489	
溶解性总固体(mg/L)	1.21×10^3	1.27×10^3	
氯化物(mg/L)	121	126	
硫酸盐(mg/L)	79.4	81.2	
氨氮(mg/L)	0.02L	0.02L	
硝酸盐氮(mg/L)	3.25	3.31	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.007	0.006	
挥发酚(mg/L)	0.002L	0.002L	
锰(mg/L)	0.01L	0.01L	
铁(mg/L)	0.01L	0.01L	
备注	未检出项目以“方法检出限 L”表示		

本页以下空白。

附表 1: 方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限	质控依据
地下水	pH 值	GB/T 5750.4-2006	玻璃电极法	0.01(无量纲)	HJ 494-2009 HJ/T 164-2004 HJ 493-2009
	总硬度	GB/T 5750.4-2006	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	称量法	/	
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	铬酸钡分光光度法(热法)	5mg/L	
	氯化物	GB/T 5750.5-2006	硝酸银容量法	1.0mg/L	
	铁	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	
	锰	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	
	挥发酚	GB/T 5750.4-2006	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L	
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006	高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	
	氨氮	GB/T 5750.5-2006	纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L	
	硝酸盐氮	HJ/T 346-2007	紫外分光光度法	0.08mg/L	
	亚硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006	重氮偶合分光光度法	0.001mg/L	
备注	/				

本页以下空白。

青岛胜代机械有限公司

环境检测

检测单位：山东华一检测有限公司

检测日期：2021.01.06-2021.01.10

检测人员一览表

环境要素	主检人	检测项目
地下水	陈欢、于萍、张雷英	pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮
采样人员	傅岩、李俊杰、徐梦飞	



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181500340163

名称: 山东华一检测有限公司

地址: 潍坊市高新区高新二路417号1号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

仅用于环境检测报告

许可使用标志



181500340163

发证日期:

有效期至:

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。